

DESIGNHAUSTÜREN



Griffe



Zubehör



Haustüren



Modell 840 L
Griff: GAE6G-1800



Modell 850 G
Griff: GAE6G-1800



Modell 727
Griff: GAE6G-1800



Modell 840
Griff: GAE6G-1600



Modell 850
Griff: GAE6G-1400



Modell 728 N
Griff: GAE6G-1400


Abbildungen sind Modellbeispiele




Modell 870
Griff: GAE104-800



Modell 841 G
Griff: GAE6G-1800



Flügelüberdeckung



Einsatzfüllung

Abbildungen sind Modellbeispiele



Modell 1219
Griff: GAE6S-800



Modell 1220
Griff: GAE6G-1800



Modell 1208
Griff: GAE6G-1600



Modell 8541 G
Griff: GAE6G-1800

Abbildungen sind Modellbeispiele



Modell 840 LV
Griff: GAE6G-1600

Modell 840 LV
Griff: Muldengriff



GRE7K




GRE9 - Nur für
Aluminiumtüren



Abbildungen sind Modellbeispiele



Modell 1202 mit Seitenteil
Griff: GAE6G-1800



Haustüren öffnen Gestaltungsräume

Jeder Hauseingang ist anders. Mit unseren Haustürsystemen sind Ihren Gestaltungsmöglichkeiten durch individuelle Formen,

persönliche Farben und markante Türfüllungen keine Grenzen gesetzt. Viele kleine Details wie Beschläge oder Türgriffe runden das Gesamtbild harmonisch ab.

Wir beraten Sie gerne ausführlich!

Abbildungen sind Modellbeispiele



Modell 1205 mit Seitenteil
Griff: GAE6G-1800



Modell 728 mit Seitenteil
Griff: GAE6G-1800



Modell 1221 mit Seitenteil
Griff: GAE6G-1800

Abbildungen sind Modellbeispiele

Modell 1080
Griff: GAM34



Abbildungen sind Modellbeispiele



Modell 1011
Griff: GAM34



Modell 1020
Griff: GAM34



Modell 1060
Griff: GAM34



Modell 1050
Griff: GAM34

Abbildungen sind Modellbeispiele

Abbildungen sind Modellbeispiele



Modell 910
Griff: GAE6S-1800



Modell 931
Griff: GAE6S-1800



Modell 971
Griff: GAE6S-1800




Modell 972
Griff: GAE6S-1800



Modell 973
Griff: GAE6S-1800




Modell 950
Griff: GAE6S-1800



Garnituren in den Farben Schwarz, Weiß, F1, F9 und Edelstahl verfügbar.

Drücker und Zubehör aus Edelstahl





GAE6S | GAE6SB

L:	B:
400mm	300mm
500mm	300mm
600mm	400mm
800mm	600mm
1000mm	800mm
1200mm	1000mm
1400mm	1200mm
1600mm	1400mm
1800mm	1600mm
2000mm	1800mm



GAE6G | GAE6GB

L:	B:
400mm	300mm
500mm	300mm
600mm	400mm
800mm	600mm
1000mm	800mm
1200mm	1000mm
1400mm	1200mm
1600mm	1400mm
1800mm	1600mm
2000mm	1800mm



GAE771

L:	B:
400mm	200mm
500mm	300mm
600mm	400mm
800mm	600mm



GAE751

L:	B:
400mm	200mm
500mm	300mm
600mm	400mm
800mm	600mm
1000mm	800mm
1200mm	1000mm
1400mm	1200mm
1600mm	1400mm
1800mm	1600mm

Auf Türfüllung befestigt

Auf Türfüllung befestigt

Auf Türfüllung befestigt,
ab 1400mm mit 3 Stützen

Griffe und Zubehör aus Edelstahl

L: Länge

B: Befestigungsabstand



GAE104

L:
300mm
350mm
500mm
800mm



GAE48

L:	B:
400mm	300mm



GAE710

Max. L:
1900mm



GAE425 | GAE 425B

L:	B:
1225mm	1200mm
1425mm	1400mm
1625mm	1600mm
1825mm	1800mm
2025mm	2000mm



GAE817

L:	B:
285mm	210mm



GAE873

L:	B:
325mm	230mm



GAE770

L:	B:
450mm	300mm



GAE1100

L:	B:
340mm	210mm



GAE12

L:
300mm
350mm



GSG20
Edelstahl



GSPERR
Farben:
Weiß
Schwarz
Edelstahl



GBE4

Breite:	Höhe:
275mm	83mm



GAM4

L:	B:
245mm	200mm



GAM34

L:	B:
325mm	230mm



GSG2C



GRM11



GRM11K

Griffe und Zubehör aus Chrom & Echtholz



GAEHR

L:	B:
400mm	300mm
600mm	500mm
1000mm	800mm
1600mm	1400mm



GAEHE

L:	B:
400mm	300mm
600mm	500mm
1000mm	800mm
1600mm	1400mm



GAEDR

L:	B:
400mm	300mm
600mm	500mm
1000mm	800mm
1600mm	1400mm



GAEDE

L:	B:
400mm	300mm
600mm	500mm
1000mm	800mm
1600mm	1400mm

L: Länge
B: Befestigungsabstand



GAM21

L:	B:
285mm	200mm



GAM9002

L:	B:
300mm	210mm



GAM41

L:	B:
255mm	150mm

Griffe und Zubehör aus poliertem Messing



GSG2MP



GTM1

170mm

Auf Türfüllung befestigt



GRM8



GRM8K



GAM22

L:	B:
285mm	200mm



GAM58

L:	B:
290mm	210mm

Griffe und Zubehör aus brüniertem Messing



GSG2MB



GSG17MB



GTM2

170mm

Auf Türfüllung befestigt



GRM9



GRM17K



GAB6

L:	B:
260mm	150mm



GAB3

L:	B:
330mm	230mm



GAB14

L:	B:
265mm	175mm



GAB1060

L:	B:
400mm	250mm



GSG2B

L: Länge B: Befestigungsabstand

Griffe und Zubehör aus Bronze



GTB5
170mm
Auf Türfüllung
befestigt



GRB23K

Dekore – alles andere als langweilig

Standard



Sie möchten Ihre Fenster und Türen farblich auf Ihren Haustyp abstimmen? Alle Fenster können entweder innen, außen oder beidseitig Farbe erhalten.


Spectralfarben



Unifarben



Holzdekore






Ornamentgläser



Orna Chinchilla




Orna Silvit weiß



Orna 504



Barock



Mastercarre



Gothik



Satinato



Orna 523

Edles Design

Materialmix - Exclusive Haustüroberflächen

Modernste Oberflächentechnologie machen einen spannenden Materialmix bei Ihren Haustüren möglich. Stein-imitat-Oberflächen bilden perfekt Materialien wie Naturstein und Beton nach und schaffen eine Exklusivität, wie sie sonst keine Oberfläche erreicht.



black stone



concrete grey



Unsere Aluminiumtüren können in allen RAL-Farben pulverbeschichtet werden – auf Wunsch mit unterschiedlichen Innen- und Außenfarben.



Softline | 82^{AD}

Kunststoffhaustüren

Das leistungsstarke Haustürsystem mit 82 mm Bautiefe überzeugt durch sein elegantes, klassisches

Profildesign mit abgerundeten Kanten. Zum Standard gehört die systemintegrierte barrierefreie Bodenschwelle mit thermischer Trennung. Die zusätzlichen Innenstege im System wirken der thermischen Belastung in Rahmen und Flügel wirksam entgegen.

Die ausgeklügelte Dichtungstechnik sorgt für optimalen Wärmeschutz und beste Energieeffizienz. Damit erfüllt das Haustürsystem Softline | 82 schon heute die Anforderungen des GEG.

Nicht zuletzt beeindruckt die fast 100%ige Wiederverwendbarkeit aller Systemkomponenten, da bei der Herstellung nur sortenrein trennbarer Kunststoff eingesetzt wird.

Profilsysteme

Aluminiumhaustür - heroyal | D72

Die Aluminiumhaustür heroyal | D72 ist der Alleskönner im Bereich der Haustüren. Das System bietet höchste funktionale Vielseitigkeit mit vielen Öffnungsarten bei erstklassiger Wärmedämmung und Statik.

Mit dem geprüften und zertifizierten Aluminiumhaustürsystem heroyal | D72 lassen sich alle gängigen Öffnungsarten inkl. Flucht- und Rettungswege (nach DIN179/1125), Fingerschutztüren sowie einbruchhemmende Türen – auch mit Fluchttürfunktion – realisieren.

Zum Standard gehört die systemintegrierte barrierefreie Bodenschwelle mit thermischer Trennung.

Wie auch die Kunststoffhaustür verfügt die Aluminiumhaustür heroyal | D72 durch ein ausgeklügeltes Dichtungssystem über optimalen Wärmeschutz und beste Energieeffizienz.



heroyal | D72



Schlösser und Zylinder

Dreipunkt-Verriegelung mit Massivriegeln

Automatik Dreipunkt-Verriegelung mit Massivriegeln

Dreipunkt-Verriegelung mit Massivriegeln und Sperrbügel

Automatik Dreipunkt-Verriegelung mit Massivriegeln und elektrischem Automatik-Öffner

Fünfpunkt-Verriegelung mit Massivriegeln

Aluminiumtüren werden ausschließlich mit Fallen-Riegel-Schlössern hergestellt.



PZ88

konventioneller Schlüssel. Not- und Gefahrenfunktion



Livius

Wendeschlüssel. Schlagpicking geschützt, Seewasser geschützt, Schließanlagen geeignet, Freilauffunktion, Sicherungskarte



Janus

Wendeschlüssel. Schlagpicking geschützt, Seewasser geschützt, Schließanlagen geeignet, Freilauffunktion, VDS-geprüft, Sicherungskarte



Knaufzylinder

verfügbar in den Ausführungen PZ88, Livius und Janus.



Fingerscanner

mehr Sicherheit und Komfort durch die biometrische Fingererkennung.



Elektrischer Haustüröffner

mit Tagesentriegelung.



Sperrbügel

mit Knauf.



Aufliegendes zweiteiliges Haustürband

3-Dimensional verstellbar. Grundausrüstung der Kunststoffhaustür. Farben: Weiß, EV1, Schwarz



Aufliegendes zweiteiliges Haustürband

3-Dimensional verstellbar. Grundausrüstung der Aluminiumhaustür. Farben: Weiß, EV1, Schwarz

Bänder & Türschließer



Rollenhaustürband

Schlank, elegant, vollkommen verdeckt befestigt und verstellbar, ohne den Haustürflügel auszuhängen. Farben: Weiß, EV1, Schwarz und pulverbeschichtet in Rahmenfarbe verfügbar. Optional verfügbar für Aluminiumhaustüren.



Verdecktes Haustürband

Im geschlossenen Zustand vollkommen unsichtbares Haustürband, verdeckt befestigt und verstellbar, ohne den Haustürflügel auszuhängen.

Optional verfügbar für Aluminiumhaustüren.



Assa Abloy DC 500

Obentürschließer mit Gleitschiene mit Cam-Motion Technologie, optional mit Feststelleinheit verfügbar. Türbreite bis 1100mm. Farben: Weiß, EV1, Schwarz



Assa Abloy DC 700

Obentürschließer mit Gleitschiene, optional mit Feststelleinheit verfügbar. Türbreite bis 1400mm. Farben: Weiß, EV1, Schwarz



Eine Türseitenteil-Briefkastenanlage bietet viel Komfort, denn die Post kommt direkt zu Ihnen ins Haus.

Unsere Briefkastenanlagen sind stets Einzelanfertigungen. Daher können Sie selbst die Anzahl und Aufteilung Ihrer Briefkästen, die Materialart und Farbe bestimmen.



Briefkastenanlagen

Ausführung: Lackiert nach RAL

Lautsprecher- und Sprechsieb, wärmegeämmtes Frontpaneel, zwölf Klingeltaster, zwölf Briefkästen.

Briefkastenform: Z-Form

(B: 260 mm H: 110 mm T: 300 mm)



Klingelknopf – Edelstahl
mit beleuchtetem Namensschild.



Türspion
Weitwinkelobjektiv von
ca. 200 Grad



Digitaler Türspion
Blickwinkel von ca. 105 Grad
3,2" großes TFT Display

Wählen Sie weiterhin die Option einer integrierten Klingeleinheit mit Sprechanlage oder die Ausführung der Briefkastenanlage als vandalismusgeschützte Variante.



Ausführung: Edelstahl

Lautsprecher- und Sprechsieb, wärmegeämmtes Frontpaneel, fünf Klingeltaster, ein Lichttaster, fünf Briefkästen.

Briefkastenform: gerade

(B: 260mm H: 110 mm T: 385 mm)



Unser umfassendes Leistungsspektrum:

- Fenster
- Haustüren
- Schiebetüren
- Rollläden
- Sicherheit
- Insektenschutz

Sprechen Sie uns an – wir haben auch für Sie die perfekte Lösung!